

# OBEC NEDEDZA

Obecný úrad  
013 02 Nededza, Hlavná 1/1

č. 2018/18138/SÚ/Za

vo Varíne dňa 20.12.2018

## STAVEBNÉ POVOLENIE

Žiadateľ : **Michal Pavel,**

Adresa : 013 02 Nededza, Stredná 176/25,

podal dňa 23.04.2018 a doplnil dňa 15.10.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia

na stavbu : **„Izolovaný rodinný dom 1 b.j., prípojky inžinierskych sietí.“**

Obec Nededza, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, prerokoval žiadosť stavebníka podľa §§ 37, 62, 63 stavebného zákona a vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou orientácie v stavebnom konaní a po preskúmaní rozhodol takto:

Stavbu: **„Izolovaný rodinný dom 1 b. j., prípojky inžinierskych sietí“,**

v katastrálnom území **Nededza** na pozemku **parc. č. 95/2 C KN,**

(k pozemku parc. č. 95/2 C KN katastrálne územie Nededza má vlastnícke právo Michal Pavel, 013 02 Nededza, Stredná 176/25, zapísané v liste vlastníctva č. 1603);

podľa § 66 stavebného zákona

## POVOĽUJE

**Závazné podmienky pre uskutočnenie a umiestnenie stavby, podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolím a ďalšie podmienky v zmysle ustanovenia § 66 ods. 2 stavebného zákona v znení jeho neskorších predpisov:**

1. Stavba „izolovaný rodinný dom 1 b.j., prípojky inžinierskych sietí“ bude realizovaná na pozemku parc. č. 95/2 C KN katastrálne územie Nededza. Stavba je navrhnutá ako jednopodlažný objekt bez suterénu.
2. Stavba „izolovaný rodinný dom 1 b.j., prípojky inžinierskych sietí“ bude realizovaná presne podľa projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny stavby nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

**Zodpovedný projektant:**

**Ing. Ján Sandanus, SAN-PROJEKT, s.r.o., 014 11 Bytča, Bottova 1149/8.**

3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
4. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z., upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy najmä hygienické, protipožiarne a bezpečnostné. V zmysle ustanovenia § 16 citovanej vyhlášky stavba nemá negatívny vplyv na ŽP.
5. Stavba bude ukončená najneskôr do **3 rokov** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti a po jej ukončení podá stavebník návrh v zmysle § 79 stavebného zákona na vydanie kolaudačného rozhodnutia.
6. **Podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu je odovzdanie účelovej komunikácie do prevádzky (vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavbu komunikácie).**
7. Stavbu bude uskutočňovať investor svojpomocne. Odborný dozor nad uskutočňovaním prác bude vykonávať:

**Ing. Ján Sandanus, SAN-PROJEKT, s.r.o., 014 11 Bytča, Bottova 1149/8.**

8. Pred začatím stavby, zmeny stavby, terénnych a ťažobných prác na povrchu musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou osobou alebo právnickou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom, v zmysle § 75 ods. 1 stavebného zákona.
9. Na uskutočnenie stavby použiť iba vhodné stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v stavbe na zmýšľajúci účel (podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch).
10. Plniť požiadavky v záväzných stanoviskách podľa § 140b stavebného zákona uplatnené dotknutými orgánmi, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami, prípadne požiadavky vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete.
11. Podmienky určené v zmysle § 66 ods. 3 stavebného zákona:
  - a) Zabezpečiť komplexnosť a plynulosť uskutočnenia stavby podľa POV.
  - b) Napojenie na inžinierske siete

**Prístup na pozemok** – z miestnej cesty novým pripojením.

**Zásobovanie vodou** - prípojkou z miestneho vodovodu v správe SEVAK, a.s. Žilina. Materiál vodovodnej prípojky HDPE 100, D 32 mm, dĺžky 4,00 m. Dodržať podmienky vyjadrenia zo dňa 06.12.2017 pod č. O17027432/Ega/MKv.

**Odkanalizovanie** – projekt stavby rieši zaústenie splaškovej kanalizácie rodinného domu do verejnej kanalizácie novou kanalizačnou prípojkou. Vyjadrenie SEVAK, a.s. Žilina, zo dňa 06.12.2017 pod č. O17027432/Ega/MKv.

**Zásobovanie el. energiou** – súhlas na napojenie na el. energiu z existujúcej distribučnej sústavy zo dňa 20.10.2017 pod č. 4300077506. Dodržať podmienky vyjadrenia. Rozvádzač merania spotreby el. energie bude umiestnený tak, aby bol trvale prístupný z verejnej komunikácie.

**Vykurovanie** – ústredné kúrenie, priamo výhrevné elektrické vykurovanie. Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom  $I_n=3 \times 25A$ . Vyjadrenie – odsúhlasenie elektrického vykurovania SSE-D, a.s. Žilina, zo dňa 24.10.2017 pod č. 4300077506. Dodržať podmienky vyjadrenia.

***Pred začatím zemných prác je povinnosťou investora odsúhlasiť všetky podzemné a nadzemné vedenia existujúcich inžinierskych sietí u príslušných správcov a vytýčiť ich priamo na mieste. Dodržať ochranné pásma, STN pri križovaní, zemné práce prevádzať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu existujúcich vzdušných vedení el. energie.***

#### **Stavenisko:**

- zabezpečiť pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením,
- označiť ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby,
- musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa musí čistiť,
- musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
- musí umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
- musí mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu,
- musí mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce,
- musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov,
- na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

- ✓ **K výkopovým prácam a k realizácii základovej konštrukcie prizvať statika a geológa. Pri zakladaní dbať aby sa zakladaním stavby neohrozila stabilita susedných stavieb a nezmenili sa základové pomery susedných pozemkov. Základy stavby musia bezpečne prenášať do podlažia zaťaženie vyvolané stavebnými konštrukciami a úžitkovým zaťažením.**
- ✓ **Pri realizácii prípojok inžinierskych sietí budú dodržané odstupové vzdialenosti v zmysle platných slovenských technických noriem.**

- ✓ **Pri realizácii stavby nespôsobit' škody na susedných nehnuteľnostiach, stavebný materiál ukladať na mieste k tomu určenom (v rámci svojej nehnuteľnosti), nespôsobit' z titulu stavby škody na susedných pozemkoch a stavbách a dbať na verejný poriadok.**
- ✓ Za škody evidentne spôsobené stavebnou činnosťou na susedných nehnuteľnostiach, zodpovedá stavebník a odstráni ich na vlastné náklady.
- ✓ **Pri realizácii stavby je potrebné dodržať podmienky uvedené v PD.**
- ✓ Za technické riešenie projektu stavby, za správnosť a úplnosť vypracovania PD aj za jeho realizovateľnosť je zodpovedný projektant.
- ✓ **Počas výstavby bude vedený záznam o stavbe v stavebnom denníku v zmysle ustanovenia § 46d/ stavebného zákona.**
- ✓ Pri kolaudácii musí byť k dispozícii k nahliadnutiu stavebný denník.
- ✓ **Podľa ustanovenia § 43 i/ ods. 3/ písm. b/ stavebného zákona „Stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby“ (názov stavby, stavebník, stavebný dozor, termín začatia a ukončenia prác, číslo a dátum stavebného povolenia).**
- ✓ **Ak sa počas realizácie stavby vyskytnú na stavbe podstatné nové skutočnosti, ktoré budú brániť realizácii stavby podľa schválenej PD, je potrebné o tom oboznámiť stavebný úrad, ktorý rozhodne o zmenách.**
- ✓ Neprekročiť prípustné hodnoty určené Vyhláškou č. 549/2007 Z.z. MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
- ✓ Stavebnými prácami neobťažovať okolie stavby nad prípustnú mieru hlukom a prachom.
- ✓ **Neznečisťovať verejné priestranstvá a komunikácie, využívať ich len v nevyhnutnom rozsahu a čase a pred skončením ich užívania uviesť do pôvodného stavu.**
- ✓ Vzniknutý odpadový materiál uložiť na povolenú skládku.
- ✓ **Zrážkové vody zo stavby zviest' odkvapovými žľabmi na pozemok stavebníka. Šikmá strecha stavby so sklonom strešných rovín strmších ako 25° musí mať zachytávač zosúvajúceho sa snehu, v zmysle § 26 ods. 6 vyhlášky č. 532/2002 Z.Z.**
- ✓ **Za úpravu staveniska zodpovedá investor stavby.**
- ✓ Odstraňovanie vegetačného krytu (krovín a stromov) na predmetnom pozemku vykonávať iba za základe súhlasu OÚ – odb. ochrany prírody a krajiny, v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
- ✓ **Investor zabezpečí zneškodnenie prebytočnej zemin, stavebných sutí a ostatného odpadu podľa príslušného ustanovenia zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, vo vhodnom zariadení, ktoré má oprávnenie na znehodnotenie alebo zneškodnenie odpadu.**
- ✓ **V zmysle § 100 písm. a/ stavebného zákona stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby, sú povinní umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej projektovej dokumentácie a vytvárať predpoklady na výkon stavebného dohľadu.**

**Pri realizácii stavby dodržať podmienky vyjadrení dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy:**

**Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina**

Vyjadrenie zo dňa 24.10.2017 pod zn. 4300077506, súhlasné stanovisko uza dodržania podmienok:

- Súhlasíme s pripojením priamovýhrevného elektrického vykurovacieho zariadenia pre vyššie uvedené odberné miesto. Sadzba D6 je v zmysle aktuálneho cenníka vhodná pre odberné miesta s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním, prípadne vykurované tepelným čerpadlom.
- HDO musí byť istené plombovateľným 2A ističom, pričom v prípade že je na odbernom mieste nainštalovaný IMS, nie je potrebná montáž HDO s plombovateľným ističom 2A.
- Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom je  $I_n = B3x25A$
- Elektrický prívod z bodu pripojenia po elektromerový rozvádzač, elektromerový rozvádzač a ostatné časti odberného miesta musia byť vyhotovené v súlade s " Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. (ďalej SSE-D)", ktoré sú zverejnené na stránkach [www.sse-d.sk](http://www.sse-d.sk)
- Prípadné práce na elektrickom prívode a montáž elektromerového rozvádzača smie realizovať odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhl. 508/2009 Z.z.
- Pripojené elektrické zariadenie nesmie svojou prevádzkou ovplyvňovať kvalitu elektriny v neprospech ostatných odberateľov, inak môže v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z., SSE-D v nevyhnutnom rozsahu obmedziť, alebo prerušiť dodávku elektriny.
- Meranie elektriny musí byť umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE) umiestnenom na verejne prístupnom mieste - na hranici pozemku. Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1 až 5, pre prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. Práce na elektrickom prívode ako aj montáž smie realizovať Vami vybratá odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z.

**Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s, Žilina**

Záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii zo dňa 06.12.2017 pod č. O17027732/Ega/MKv, dodržať podmienky vyjadrenia:

- So stavbou „Novostavba rodinného domu (RD), k.ú. Nededza, pare. č. 95/2“ a s vydaním stavebného povolenia súhlasíme. Na parcele 95/2 v k.ú. Nededza sa toho času nenachádzajú siete v správe SEVAK a.s..
- Vodovodnú prípojku odsúhlasujeme s materiálom HDPE 100 SDR11 PN 16 D 32x3, Omm
- Na meranie spotreby vody bude osadené meradlo  $Q_n = 2,5 \text{ m}^3/\text{hod DN } 20$ . Tento fakturačný vodomer dodá naša spoločnosť. Vodomer bude osadený vo vodomemei zostave na ráme typ SEVAK, a. s.
- V prípade odkanalizovania priestorov suterénu nehnuteľností resp. priestorov umiestnených pod úrovňou poklopov na VK je nutné zabezpečiť v zmysle STN-EN 13564-1 tieto priestory vhodným zariadením zabraňujúcim zaplaveniu z kanalizačných potrubí (napr. spätné klapky).

- *Do splaškovej kanalizácie PVC DN 300 zaústiť len splaškové O.V. Kvalita vypúšťaných odpadových vôd musí zodpovedať stanoveným limitom znečistenia uvedených v kanalizačnom poriadku VK Žilina.*
- *K termínu realizácie zaústenia kanalizačnej prípojky musí mať žiadateľ vybudovanú kanalizačnú prípojku vo vzdialenosti cca 1 - 1,5 m od miesta zaústenia do verejnej kanalizácie.*
- *Stavebník požiadava o vytýčenie podzemných vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území (napájacie potrubie) a zabezpečí, aby pri realizácii VP a KP bola dodržaná STN 73 6005 pri súbehu a križovaní VP a KP s ostatnými vedeniami.*
- *V zmysle zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách § 4 odsek 8 vlastník vodovodnej a kanalizačnej prípojky je povinný zabezpečiť opravy a údržbu kanalizačnej prípojky na vlastné náklady.*
- *Pred zásypom vodovodnej a kanalizačnej prípojky požadujeme prizvať našich pracovníkov, ku kontrole stavu vykonaných prác a umiestnenia vodomemej a kanalizačnej šachty. Celá kanalizačná prípojka musí byť vybudovaná ako vodotesná. Ku skúškam vodotesnosti (vykonať podľa STN EN 1610) a tlakovej skúške vodovodnej prípojky (vykonať podľa STN EN 805) je potrebné prizvať našich pracovníkov. Pri prvom kontakte s majstrom je nutné zo strany investora predložiť k nahliadnutiu aktuálne vyjadrenia SEVAK,a.s. k danej stavbe, realizačnú dokumentáciu stavby a jej právoplatné stavebné povolenie.*

**Toto povolenie nenahrádza rozkopové povolenie na pozemok, na požiadanie vydá obec Nededza.**

V zmysle zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky 60 písm. a/ Sadzobníka správnych poplatkov bol za vydanie tohto rozhodnutia vybratý správny poplatok, ktorý je príjmom Obce Nededza.

V zmysle § 66 ods. 2 písm. h/ je povinnosť stavebníka oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.

**Námietky účastníkov konania:**

Zákonom stanovenej lehote neboli vznesené námietky účastníkov konania.

**V zmysle § 66 ods. 2 písm. h/ je povinnosť stavebníka oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.**

**Toto rozhodnutie platí v zmysle § 67 ods. 2 stavebného zákona 2 roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. Predĺžiť platnosť stavebného povolenia je možné pred uplynutím tejto lehoty.**

**Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa keď nadobudne právoplatnosť, nebude stavba začatá. Stavba nesmie byť začatá, kým nenadobudne SP právoplatnosť.**

**V zmysle § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.**

### **O d ô v o d n e n i e .**

Žiadateľ, Michal Pavel, 013 02 Nededza, Stredná 176/25, podal dňa 23.04.2018 a doplnil dňa 15.10.2018, na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „**Izolovaný rodinný dom 1 b.j., prípojky inžinierskych sietí**“ na pozemku parc. č. **95/2 C KN katastrálne územie Nededza.**

Obec Nededza, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 stavebného zákona, oznámil dňa 17.10.2018 v zmysle § 61 stavebného zákona začatie stavebného konania o povolení stavby dotknutým organizáciám, známym účastníkom konania a súčasne upozornil, v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona, že účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na neskoršie podané námietky neprihliadne. Verejnou vyhláškou bolo doručené oznámenie o začatí konania neznámemu účastníkovi (nastupujúcemu). Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli obce odo dňa 22.10.2018, 15 dní na úradnej tabuli obce Nededza. Zákomom stanovenej lehote neboli predložené námietky účastníkov konania.

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v ustanoveniach §§ 62, 63 stavebného zákona, bolo zistené, že uskutočnením stavby „izolovaný rodinný dom 1 b.j., prípojky inžinierskych sietí“, nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Dokumentácia stavby bola vypracovaná oprávnenou osobou, ktorá zodpovedá za technické riešenie projektu stavby, za správnosť a úplnosť vypracovania PD aj za ich realizovateľnosť. Žiadateľ, predložil ku žiadosti o vydanie stavebného povolenia doklad o vlastníctve na pozemky parc. č. 95/2 C KN kat. územie Nededza.

Posúdenie stavby si podľa § 63 vyhradili orgány: Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia, a.s. Žilina, Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Žilina, Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina, Slovak Telekom, a.s. Žilina, Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, TES Media, s.r.o. Žilina.

Predložené stanoviská si navzájom neodporovali, boli skordinované a zahrnuté do

podmienok tohto rozhodnutia, identické vyjadrenia sú zahrnuté v podmienkach rozhodnutia o umiestnení stavby zo dňa 21.08.2018 pod č. 2018/18212/SÚ/Za.

### **Poučenie:**

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec Nededza, Obecný úrad, 013 02 Nededza. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je možné preskúmať súdom podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.

PhDr. Peter VAJDA  
starosta obce

Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov, a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnú tabuľu obce Nededza. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené od: 07.01.2019

Vyvesené do:

Dátum zvesenia :

Odtlačok pečiatky, podpis

Oznámenie sa doručí:

1. Podielovému vlastníkovi pozemku parc. č. 90, 91 C KN kat. územie Nededza sa rozhodnutie doručí verejnou vyhláškou (neznámy účastník)
2. Michal Pavel, 013 02 Nededza, stredná 176/25
3. Augustína Klučiariková, 013 02 Nededza, Stredná 175/23
4. Oľga Klučiariková, 013 02 Nededza, Stredná 175/23
5. Darina Klučiariková, 013 02 Nededza, Stredná 175/23
6. Mária Mitašová, 013 02 Nededza, Stredná 175/23
7. Milan Klučiarik, 013 02 Nededza, Stredná 175/23
8. Lýdia Múčková, 013 02 Nededza, Roľnícka 185
9. Jana Čapliarová, Nededza ul. Záhradná 210
10. Ľubomír Čapliar, Nededza ul. Záhradná 210
11. Dana Brezovská, 013 02 Nededza, Hlavná 18/18
12. Anton Brezovský, 013 02 Nededza, Hlavná 18/18
13. Ladislav Vajda, Nededza 177
14. Anna Vajdová, Nededza 177
15. Miroslav Pavel, 013 02 Nededza 176
16. Ing. Ján Sandanus, San – Projekt, s.r.o., 014 01 Bytča, Bottova 1149/69 – v časti PD
17. Ing. Ján Sandanus, 014 01 Bytča, Bottova 1149/69 – odb. dozor stavby



18. SÚ - pre spis

Na vedomie:

19. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., 010 47 Žilina, Pri Rajčianke 2927/8

20. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., 010 57 Žilina, Bôrická cesta 1960